

PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS
(DOUBLE LAYER BASKET)

Model: LX-C9359; LX-C9358

PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)



Model: LX-C9359; LX-C9358


PRODUCT PARAMETERS

Model	Product Size (mm) W*D*H	Loading Capacity	Installation size(mm) W*D*H
LX-C9359	Top basket: 250x516x85 Bottom basket 272 x533x 85	66 lbs (Max) (Single layer 33lbs)	335 x563x 465
LX-C9358	Top basket: 161 x516x85 Bottom basket 183x 533x 85	66 lbs (Max) (Single layer 33lbs)	245x 563x 465

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities apply to a properly and completely assembled product only.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.

7. Check the installation size of the corresponding model of the pull basket, and select the cabinet consistent with or close to the installation size for installation



USE PRECAUTIONS






WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM

TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. Use on Kitchen cabinet only and Do not use it alone on the ground or on the desktop.
5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.

PARTS LIST


No.	A	B	C	D	E
Name	Slide rail	Bottom Basket	top Basket	support frame	Cross bar
Parts					
Quantity	4 PCS	1 PCS	1 PCS	2 PCS	1PCS

No.	F	G	H	i	J
Name	Short Spacer bar	Long Spacer bar	Big gasket	Small gasket	Countersunk head screw ST4x14
Parts					
Quantity	3PCS	3 PCS	1 PCS	1 PCS	6 PCS

No.	K	L	M
Name	M5x7 screw	M5x4 screw	Flat head screw ST4x14
Parts			
Quantiy	4PCS	16 PCS	4 PCS


ASSEMBLY STEPS

STEP1




Pull the Slide rail
“A” apart first

STEP2




Install all the Slide rails "A" to the support frame "D"

STEP3



Install the crossbar "E" with M5*7 screws "K"

STEP4




Two installation options:
Place the basket in the
cabinet as shown in Figure
1 or Figure 2.

Figure 1: After adjusting
the support frame to the
center position, fix the
support frame with
screws "J".

or

Figure 2: Adjust the
support frame to the left or
right and attach the support
frame to the cabinet wall
with screws "M".





STEP5

As shown in the figure, 1.first install the bottom basket“B” on the buckle of the bottom slide rail;


2. Then install the top basket “C” on the upper slide rail.

3. Put in gasket “H” “i”and install Spacer bar “F”, “G”;
Finished.



Load capacity

The single-floor kitchen pull basket has a maximum load load of 33lb.



≤66lb (Two layers)

Cleaning

-For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

-Window cleaning liquid or a similar cleaning liquid can be used to clean the surface.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

**ORGANISATEURS COULISSANTS DE
TYPE PLACE (PANIER À DOUBLE
COUCHE)**

Modèle : LX-C9359 ; LX-C9358

PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS



Modèle : LX-C9359 ; LX-C9358

PARAMÈTRES DU PRODUIT


Modèle	Taille du produit (mm) L*P*H	Capacité de chargement	Taille d'installation (mm) L*P*H
LX-C9359	Panier supérieur : 250x516x85 Panier inférieur 272 x 533 x 85	66 lb (max) (Couche simple 33 lb)	335 x 563 x 465
LX-C9358	Panier supérieur : 161 x 516 x 85 Panier inférieur 183x 533x 85	66 lb (max) (Couche simple 33 lb)	245x 563x 465

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'assemblage doit être effectué conformément aux instructions ci-dessous. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail résistants pendant l' assemblage.
3. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l' influence de l' alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent uniquement à un produit correctement et complètement assemblé.
5. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

6. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l' assemblage.

7. Vérifiez la taille d'installation du modèle correspondant du panier de tirage et sélectionnez l'armoire compatible ou proche de la taille d'installation pour l'installation



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI




AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT RÉSULTANT DU BASCULEMENT :



1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'approcher de cet article.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
4. Utiliser uniquement sur les armoires de cuisine et ne pas l'utiliser seul sur le sol ou sur le bureau.
5. Ne dépassez pas la capacité de charge indiquée. Serrez fermement

tous les boutons avant d'appliquer la charge. Soyez attentif à la charge dynamique ! Le mouvement soudain de la charge peut brièvement créer une charge excessive, provoquant une défaillance du produit.

LISTE DES PIÈCES

Non.	UN	B	C	D	E
Nom	Rail couissant	Panier inférieur	Panier supérieur	cadre de support	Croix bar
Parties					
Quantité	4 pièces	1 pièce	1 pièce	2 pièces	1 pièce


Non.	F	G	H	je	J
Nom	Barre d'espacement courte	Barre d'espacement longue	Gros joint	Petit joint	Vis à tête fraisée ST4x14

Parties					
Quantité	3 pièces	3 pièces	1 pièce	1 pièce	6 pièces

Non.	K	L	M
Nom	Vis M5x7	Vis M5x4	Vis à tête plate ST4x14
Parties			
Quantité	4 pièces	16 pièces	4 pièces

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1



Pull the Slide rail
“A” apart first


A

ÉTAPE 2




Install all the Slide rails "A" to the support frame "D"

ÉTAPE 3



Install the crossbar "E" with M5*7 screws "K"

ÉTAPE 4




Two installation options:
Place the basket in the
cabinet as shown in Figure
1 or Figure 2.

Figure 1: After adjusting
the support frame to the
center position, fix the
support frame with
screws "J".

or

Figure 2: Adjust the
support frame to the left or
right and attach the support
frame to the cabinet wall
with screws "M".





M

ÉTAPE 5

As shown in the figure, 1.first install the bottom basket "B" on the buckle of the bottom slide rail;


4. Then install the top basket "C" on the upper slide rail.

5. Put in gasket "H" "I" and install Spacer bar "F", "G";
Finished.



Capacité de charge

Le panier de cuisine à un seul étage a une charge maximale de 33 lb.



≤ 66lb (Two layers)

Nettoyage

-Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (pas mouillé)
ou essuyez avec un chiffon en coton propre non pelucheux.

-Un liquide nettoyant pour vitres ou un liquide de nettoyage similaire peut être utilisé pour nettoyer la surface.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

**ORTSTYP AUSZIEHBARE ORGANIZER
(DOPPELLAGIGER KORB)**

PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)



Modell: LX-C9359;LX-C9358

PRODUKTPARAMETER


Modell	Produktgröße (mm) B*T*H	Ladekapazität	Einbaumaße (mm) B*T*H
LX-C9359	Oberer Korb: 250x516x85 Unterer Korb 272 x 533 x 85	66 Pfund (max.) (Einzelschicht, 33 Pfund)	335 x 563 x 465
LX-C9358	Oberer Korb: 161 x 516 x 85 Unterer Korb 183 x 533 x 85	66 Pfund (max.) (Einzelschicht, 33 Pfund)	245 x 563 x 465

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Beim Zusammenbau müssen diese Anweisungen befolgt werden. Ein falscher Zusammenbau kann gefährlich sein.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Gewichtskapazität und andere Produkteigenschaften gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.
5. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
6. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich

fern.

7. Überprüfen Sie die Einbaugröße des entsprechenden Modells des Zugkorbs und wählen Sie für den Einbau den Schrank aus, der der Einbaugröße entspricht oder nahe kommt



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH




WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH KIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder sich ihm zu nähern.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
3. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
4. Nur auf Küchenschränken verwenden. Nicht allein auf dem Boden oder auf dem Schreibtisch verwenden.

5. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität. Ziehen Sie alle Knöpfe fest an, bevor Sie eine Last aufbringen. Achten Sie auf dynamische Belastung! Die plötzliche Lastbewegung kann kurzzeitig eine Überlastung erzeugen und zu einem Produktausfall führen.

TEILELISTE

NEIN.	A	B	C	D	E
Name	Gleitschie ne	Unterer Korb	nach oben Warenkorb	Stützrahm en	Kreuzen Bar
Ersatz teile					
Menge	4 Stück	1 STK	1 STK	2 STK	1 STÜCK

NEIN.	F	G	H	ich	J
-------	---	---	---	-----	---

Name	Kurze Distanzsta nge	Lange Distanzsta nge	Große Dichtung	Kleine Dichtung	Senkkopf schraube ST4x14
Ersatz teile					
Menge	3 STK	3 STK	1 STK	1 STK	6 Stück

NEIN.	K	M	M
Name	M5x7 Schraube	M5x4 Schraube	Flachkopfschrau be ST4x14
Ersatzteile			
Menge	4 STK	16 Stück	4 Stück

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1



Pull the Slide rail
"A" apart first


A

SCHRITT2



Install all the Slide rails "A" to
the support frame "D"


SCHRITT3



K

Install the crossbar "E" with
M5*7 screws "K"

SCHRITT4




Two installation options:
Place the basket in the
cabinet as shown in Figure
1 or Figure 2.

Figure 1: After adjusting
the support frame to the
center position, fix the
support frame with
screws "J".

or

Figure 2: Adjust the
support frame to the left or
right and attach the support
frame to the cabinet wall
with screws "M".





SCHRITT 5

As shown in the figure, 1.first install the bottom basket "B" on the buckle of the bottom slide rail;

6. Then install the top basket "C" on the upper slide rail.


7. Put in gasket "H" "i" and install Spacer bar "F", "G";
Finished.



B

Tragfähigkeit

Der einstöckige Küchen-Ausziehkorb hat eine maximale Traglast von 15 kg.



≤ 66lb (Two layers)

Reinigung

- Wischen Sie die Oberfläche zum Reinigen mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab oder reiben Sie sie mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch trocken.

der Oberfläche kann Fensterputzmittel oder ein ähnliches Reinigungsmittel verwendet werden .

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

**TIPO DI POSTO ORGANIZZATORI
ESTRAIBILI (CESTELLO A DOPPIO
STRATO)**

Modello: LX-C9359; LX-C9358

PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)



Modello: LX-C9359; LX-C9358


PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Dimensioni del prodotto (mm) L*P*A	Capacità di carico	Dimensioni di installazione (mm) L*P*A
Modello LX-C9359	Cestino superiore: Dimensioni: 250x516x85 Cesto inferiore 272x533x85	66 libbre (massimo) (Strato singolo 33 libbre)	Dimensioni: 335x563x465
Modello LX-C9358	Cestino superiore: Dimensioni: 161 x 516 x 85 Cesto inferiore Dimensioni: 183x533x85	66 libbre (massimo) (Singolo strato 33 libbre)	Dimensioni: 245x563x465

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può essere pericoloso.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di peso e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo a un prodotto correttamente e completamente assemblato.
5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
6. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

7. Controllare le dimensioni di installazione del modello corrispondente del cestello estraibile e selezionare il mobile coerente o vicino alle dimensioni di installazione per l'installazione




PRECAUZIONI D'USO





**AVVERTIMENTO: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI
DOVUTE AL RIBALTAMENTO:**

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
2. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
4. Utilizzare solo sui mobili della cucina e non utilizzarlo da solo, sul pavimento o sulla scrivania.
5. Non superare la capacità di peso indicata. Serrare saldamente tutte le manopole prima di applicare il carico. Fare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.

ELENCO DELLE PARTI

NO.	UN	B	C	D	E
Nome	Guida scorrevole	Cesto inferiore	Cestino superiore	telaio di supporto	Attraverso sbarra
Parti					
Quantità	4 PZ	1 PZ	1 PZ	2 PZ	1 PZ


NO.	F	G	H	io	J
Nome	Barra distanziatrice corta	Barra distanziatrice lunga	Guarnizione grande	Piccola guarnizione	Vite a testa svasata ST4x14

Parti					
Quantità	3 PZ	3 PZ	1 PZ	1 PZ	6 PZ

NO.	E	L	M
Nome	Vite M5x7	Vite M5x4	Vite a testa piatta ST4x14
Parti			
Quantità	4 PZ	16 PZ	4 PZ

FASI DI MONTAGGIO


PASSO 1



Pull the Slide rail
“A” apart first


A

PASSO 2




Install all the Slide rails "A" to the support frame "D"

PASSO 3



Install the crossbar "E" with M5*7 screws "K"

PASSO4




Two installation options:
Place the basket in the
cabinet as shown in Figure
1 or Figure 2.

Figure 1: After adjusting
the support frame to the
center position, fix the
support frame with
screws "J".

or

Figure 2: Adjust the
support frame to the left or
right and attach the support
frame to the cabinet wall
with screws "M".





M

PASSO 5

As shown in the figure, 1.first install the bottom basket "B" on the buckle of the bottom slide rail;


8. Then install the top basket "C" on the upper slide rail.

9. Put in gasket "H" "I" and install Spacer bar "F", "G";
Finished.



Capacità di carico

Il cestello estraibile da cucina a un piano ha una portata massima di 33 libbre.



≤ 66lb (Two layers)

Pulizia

- Per la pulizia, passare la superficie con un panno umido (non bagnato)

oppure asciugarla con un panno di cotone pulito e privo di pelucchi.
la superficie è possibile utilizzare un liquido detergente per vetri o un detergente simile .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

ORGANIZADORES EXTRAÍBLES TIPO LUGAR (CESTA DE DOBLE CAPA)

PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS



Modelo: LX-C9359; LX-C9358


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Tamaño del producto (mm) An. x Pr. x Al.	Capacidad de carga	Tamaño de instalación (mm) An. x Pr. x Al.
LX-C9359	Cesta superior: 250x516x85 Cesta inferior 272 x 533 x 85	66 libras (máximo) (Una sola capa, 33 libras)	335 x 563 x 465
LX-C9358	Cesta superior: 161 x 516 x 85 Cesta inferior 183 x 533 x 85	66 libras (máximo) (Una sola capa, 33 libras)	245 x 563 x 465

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede suponer un riesgo.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican únicamente a un producto ensamblado de forma correcta y completa.
5. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
6. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

7. Verifique el tamaño de instalación del modelo correspondiente de la canasta de extracción y seleccione el gabinete que coincida o se acerque al tamaño de instalación para la instalación.



PRECAUCIONES DE USO




ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:



1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni se acerquen a él.
2. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
3. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.
4. Úselo únicamente en gabinetes de cocina y no lo utilice solo en el suelo o en el escritorio.
5. No exceda la capacidad de peso indicada. Apriete bien todas las perillas antes de aplicar la carga. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El

movimiento repentino de la carga puede crear brevemente un exceso de carga, lo que provocará una falla del producto.

LISTA DE PIEZAS

No.	A	B	do	D	mi
Nombr e	Riel deslizante	Cesta inferior	Cesta superior	Marco de soporte	Cruz bar
Region es					
Cantida d	4 piezas	1 pieza	1 pieza	2 piezas	1 piezas


No.	F	GRAMO	yo	i	Yo
Nombr e	Barra espaciado ra corta	Barra espaciador a larga	Junta grande	Junta pequeña	Tornillo de cabeza avellanad a ST4x14

Region es					
Cantida d	3 piezas	3 piezas	1 pieza	1 pieza	6 piezas

No.	K	yo	METRO
Nombre	Tornillo M5x7	Tornillo M5x4	Tornillo de cabeza plana ST4x14
Regiones			
Cantidad	4 piezas	16 piezas	4 piezas

PASOS DE MONTAJE


PASO 1



Pull the Slide rail
 “A” apart first


A

PASO 2



Install all the Slide rails "A" to the support frame "D"


PASO 3



Install the crossbar "E" with M5*7 screws "K"

K

PASO 4




Two installation options:
Place the basket in the
cabinet as shown in Figure
1 or Figure 2.

Figure 1: After adjusting
the support frame to the
center position, fix the
support frame with
screws "J".

or

Figure 2: Adjust the
support frame to the left or
right and attach the support
frame to the cabinet wall
with screws "M".





M

PASO 5

As shown in the figure, 1.first install the bottom basket "B" on the buckle of the bottom slide rail;


10. Then install the top basket "C" on the upper slide rail.

11. Put in gasket "H" "i" and install Spacer bar "F", "G"; Finished.



Capacidad de carga

La cesta extraíble para cocina de un solo piso tiene una capacidad máxima de carga de 33 lb.



≤ 66lb (Two layers)

Limpieza

- Para limpiar, limpie la superficie con un paño húmedo (no mojado) o seque con un paño de algodón limpio y sin pelusa.
- Se puede utilizar líquido limpiacristales o un líquido de limpieza similar para limpiar la superficie.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shangai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

**MIEJSCE TYPU ORGANIZERY
WYSUWANE (KOSZYK
DWUWARSTWOWY)**

Modele: LX-C9359; LX-C9358

PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS



Modele: LX-C9359; LX-C9358

PARAMETRY PRODUKTU


Model	Wymiary produktu (mm) szer.*gł.*wys.	Ładowność	Rozmiar instalacji (mm) szer.*gł.*wys.
LX-C9359	Górny kosz: 250x516x85 Dolny kosz 272x533x85	66 funtów (maks.) (Jedna warstwa 33 funty)	335x563x465
LX-C9358	Górny kosz: 161x516x85 Dolny kosz 183x 533x 85	66 funtów (maks.) (Jedna warstwa 33 funty)	245x 563x 465

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż musi być zgodny z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
6. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.

7. Sprawdź rozmiar instalacji odpowiedniego modelu koszyka i wybierz szafkę zgodną z rozmiarem instalacji lub zbliżoną do niego.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI




OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWROCENIEM:



1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani zbliżać się do niego.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na produkcie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
4. Stosować wyłącznie na szafkach kuchennych. Nie ustawiać urządzenia samodzielnie na podłodze lub blacie biurka.
5. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Przed zastosowaniem obciążenia

dokręć mocno wszystkie pokręta. Uważaj na obciążenie dynamiczne!
Nagły ruch obciążenia może na krótko spowodować nadmierne obciążenie,
powodując awarię produktu.

LISTA CZĘŚCI

NIE.	A	B	C	D	mi
Nazwa	Szyna ślizgowa	Dolny koszyk	górny koszyk	rama nośna	Przechod- zić bar
Strony					
Ilość	4 szt.	1 szt.	1 szt.	2 SZT.	1 SZT.

NIE.	F	G	H	I	J
Nazwa	Krótki drażek dystansow	Długi drażek dystansow	Duża uszczelka	Mała uszczelka	Śruba z łbem stożkowy

	y	y			m ST4x14
Strony					
Ilość	3 SZT.	3 SZT.	1 szt.	1 szt.	6 SZT.

NIE.	K	L	M
Nazwa	Śruba M5x7	Śruba M5x4	Śruba z łbem płaskim ST4x14
Strony			
Ilość	4 SZT.	16 SZT.	4 szt.

KROKI MONTAŻU


KROK 1



Pull the Slide rail
“A” apart first


A

KROK 2



Install all the Slide rails “A” to
the support frame “D”


KROK 3



K

Install the crossbar "E" with
M5*7 screws "K"

KROK 4




or

Two installation options:
Place the basket in the
cabinet as shown in Figure
1 or Figure 2.

Figure 1: After adjusting
the support frame to the
center position, fix the
support frame with
screws "J".

Figure 2: Adjust the
support frame to the left or
right and attach the support
frame to the cabinet wall
with screws "M".





KROK 5

As shown in the figure, 1.first install the bottom basket "B" on the buckle of the bottom slide rail;

12. Then install the top basket "C" on the upper slide rail.


13. Put in gasket "H" "i" and install Spacer bar "F", "G";
Finished.



B

Nośność

Jednopoziomowy kosz kuchenny ma maksymalne obciążenie wynoszące 33 funty.



≤ 66lb (Two layers)

Czyszczenie

- W celu czyszczenia przetrzyj powierzchnię wilgotną (nie mokrą) szmatką lub wytrzyj do sucha czystą, bawełnianą szmatką, która nie pozostawia włókien.

-Do czyszczenia powierzchni można użyć płynu do mycia okien lub podobnego środka czyszczącego .

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

**PLAATSTYPE UITTREKBARE
ORGANIZERS (DUBBELE LAAG MAND)**

PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)



Model: LX-C9359; LX-C9358


PRODUCTPARAMETERS

Model	Productafmetingen (mm) B*D*H	Laadvermogen	Installatiemaat (mm) B*D*H
LX-C9359	Bovenste mand: 250x516x85 Onderste mand 272x533x 85	66 lbs (Max) (Enkele laag 33 lbs)	335x563x465
LX-C9358	Bovenste mand: 161x516x85 Onderste mand 183x 533x 85	66 lbs (Max) (Enkele laag 33 lbs)	245x 563x 465

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Assembleer volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.
5. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
6. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

7. Controleer de installatiemaat van het overeenkomstige model van de trekmand en selecteer de kast die overeenkomt met of dicht bij de installatiemaat voor installatie




GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN





WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR FOUTEN TE VOORKOMEN:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit item spelen of in de buurt ervan komen.
2. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
3. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen los of beschadigd zijn.
4. Gebruik het apparaat alleen op keukenkastjes en niet alleen op de grond of op het bureau.
5. Overschrijd de vermelde gewichtscapaciteit niet. Draai alle knoppen stevig vast voordat u de belasting aanbrengt. Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge belastingbeweging kan kortstondig een overmatige belasting creëren, waardoor het product defect raakt.

ONDERDELENLIJST

Nee.	A	B	C	D	Ik
Naam	Schuifrail	Onderste mand	bovenste mandje	steunframe	Kruis bar
Onderdelen					
Hoeveelheid	4 STUKS	1 STUKS	1 STUKS	2 STUKS	1 STUKS


Nee.	F	G	H	i	J
Naam	Korte afstandhouder	Lange afstandhouder	Grote pakking	Kleine pakking	Schroef met verzonken kop ST4x14

Onderdelen					
Hoeveelheid	3 STUKS	3 STUKS	1 STUKS	1 STUKS	6 STUKS

Nee.	Ik	Ik	M
Naam	M5x7 schroef	M5x4 schroef	Platte kopschroef ST4x14
Onderdelen			
Hoeveelheid	4 STUKS	16 STUKS	4 STUKS

MONTAGESTAPPEN


STAP1



Pull the Slide rail
“A” apart first




STAP 2



Install all the Slide rails“A” to
the support frame“D”


STAP 3



Install the crossbar“E” with
M5*7 screws “K”

K

STAP 4




Two installation options:
Place the basket in the
cabinet as shown in Figure
1 or Figure 2.

Figure 1: After adjusting
the support frame to the
center position, fix the
support frame with
screws "J".

or

Figure 2: Adjust the
support frame to the left or
right and attach the support
frame to the cabinet wall
with screws "M".





M

STAP 5

As shown in the figure, 1.first install the bottom basket "B" on the buckle of the bottom slide rail;

14. Then install the top basket "C" on the upper slide rail.


15. Put in gasket "H" "i" and install Spacer bar "F", "G";
Finished.



B

Laadvermogen

De keukenmand met één bodem heeft een maximaal laadvermogen van 15 kg.



≤ 66lb (Two layers)

Schoonmaak

- Voor het reinigen veegt u het oppervlak af met een vochtige (geen natte) doek of droogt u het af met een schone, pluïsvrije katoenen doek.
het oppervlak schoon te maken, kunt u een glasreiniger of een vergelijkbare reinigingsvloeistof gebruiken .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

**PLATSTYP UTDRAGBARA
ORGANISATÖRER (KORG MED DUBBLA
LAGER)**

PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)



Modell: LX-C9359; LX-C9358


PRODUKTPARAMETRAR

Modell	Produktstorlek (mm) B*D*H	Lastkapacitet	Installationsstorlek (mm) B*D*H
LX-C9359	Översta korgen: 250x516x85 Nedre korg 272 x 533 x 85	66 pund s (max) (Enkelt lager 33lbs)	335 x 563 x 465
LX-C9358	Översta korgen: 161 x 516 x 85 Nedre korg 183 x 533 x 85	66 pund s (max) (Enkelt lager 33lbs)	245 x 563 x 465

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Viktkapacitet och andra produkttegenskaper gäller endast en korrekt och färdigmonterad produkt.
5. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
6. Håll åskådare borta från området under monteringen.

7. Kontrollera installationsstorleken för motsvarande modell av dragkorgen och välj det skåp som överensstämmer med eller nära installationsstorleken för installation




ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER





VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller närma sig detta föremål.
2. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.
3. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
4. Använd endast på köksskåp och använd den inte ensam på marken eller på skrivbordet.
5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla knoppar ordentligt innan du applicerar belastning. Var uppmärksam på dynamisk laddning! Den plötsliga laströrelsen kan kortvarigt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.

DELLISTA

Inga.	A	B	C	D	E
Namn	Glidskena	Bottenkorg	översta korg	stödrum	Korsa bar
Delar					
Kvantitet	4 st	1 st	1 st	2 st	1 st


Inga.	F	G	H	i	J
Namn	Kort mellanlägg sstång	Lång distanstån g	Stor packning	Liten packning	Skruv med försänkt huvud ST4x14

Delar					
Kvantitet	3 st	3 st	1 st	1 st	6 st

Inga.	K	L	M
Namn	M5x7 skruv	M5x4 skruv	Plattskruv ST4x14
Delar			
Kvantitet	4 st	16 st	4 st

MONTERINGSSEG


STEG1



Pull the Slide rail
"A" apart first


A

STEG 2




Install all the Slide rails "A" to the support frame "D"

STEG 3



Install the crossbar "E" with M5*7 screws "K"

STEG 4




Two installation options:
Place the basket in the
cabinet as shown in Figure
1 or Figure 2.

Figure 1: After adjusting
the support frame to the
center position, fix the
support frame with
screws "J".

or

Figure 2: Adjust the
support frame to the left or
right and attach the support
frame to the cabinet wall
with screws "M".





M

STEG 5

As shown in the figure, 1.first install the bottom basket“B” on the buckle of the bottom slide rail;


16. Then install the top basket “C” on the upper slide rail.

17. Put in gasket “H” “I” and install Spacer bar “F”, “G”;
Finished.



Lastkapacitet

Köksdragkorgen med en våning har en maximal belastning på 33 lb.



≤66lb (Two layers)

Rengöring

-För rengöring, torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller torka av med en ren luddfri bomullstrasa.

-Fönsterputsvätska eller liknande rengöringsvätska kan användas för att rengöra ytan .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

