


English


ASSEMBLY INSTRUCTIONS



MODEL RTA - 4804L

REV.OL-7868-0124

Thanks for purchasing one of our products.
Please read carefully the assembly instructions before the installation.
Please save this manual for future reference.




MODEL RTA-4804L




Spanish

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE.



MODELO RTA - 4804L

Gracias por comprar uno de nuestros productos.
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones de ensamble antes de instalar la unidad.
Por favor guarde este manual para referencias futuras.




MODELO RTA-4804L




RTA-4804L

DIMENSIONS



Product Size: 59"Wx55"Dx30"H



MAXIMUM WEIGHT CAPACITIES




DO NOT exceed this limit
Please use care and good judgement
when placing objects on wood surface




■ PARTS LIST ■ LISTA DE PIEZAS




■ Left Panel
■ Panel izquierdo




■ Right Panel
■ Panel derecho




■ Back Panel
■ Panel posterior



■ Bottom Panel
■ Panel inferior




■ Bottom Support Tube
■ Tubo de soporte inferior




■ Studs
■ Topes


X8Pcs




■ Cabinet Top Panel
■ Panel superior del gabinete




■ Left Frame
■ Estructura izquierda























■ Right Frame
■ Estructura derecha



■ Left Front Connect Tube
■ Tubo frontal de conexión izquierdo



■ Left Back Connect Tube
■ Tubo posterior de conexión derecho

 12 Right Connect Tube Tubo de conexión derecho X2Pcs	 13 Right Support Structure Estructura de soporte derecha	 14 Left Support Structure Estructura de soporte izquierda	 15 Top Support Tube Tubo de soporte superior X2Pcs
 16 Small Table Panel Panel de mesa pequeño		 17 Long Tube Tubo largo X2Pcs	 18 Support Frame Estructura de soporte superior
 19 Corner Table Panel Panel de mesa esquinero		 20 Big Table Panel Panel de mesa grande	
 21 Small Drawer Left Panel Panel izquierdo de gaveta pequeña X2Pcs	 22 Small Drawer Right Panel Panel derecho de gaveta pequeña X2Pcs	 23 Top Drawer Front Panel Panel frontal de gaveta superior	 24 Middle Drawer Front Panel Panel frontal de gaveta del medio
 25 Small Drawer Bottom Panel Panel inferior de gaveta inferior X2Pcs	 26 Small Drawer Back Panel Panel posterior de gaveta pequeña	 27 2Sets (4pcs each set) Izquierdo Derecho Small Drawer Slider Deslizador de gaveta pequeña	 28 File Drawer Front Panel Panel frontal de gaveta de archivo
 29 File Drawer Left Panel Panel izquierdo de gaveta de archivo	 30 File Drawer Right Panel Panel derecho de gaveta de archivo	 31 File Drawer Back Panel Panel posterior de gaveta de archivo	 32 Hanging File Tubes Tubo de sostén para carpeta X2Pcs
 33 Handle Manija X3Pcs	 34 File Drawer Slider Deslizador de gaveta de archivo X2Pcs	 35 Folder Hanger Colgador para carpeta X2Pcs	 36 File Drawer Bottom Panel Panel inferior de gaveta de archivo



37A 37B 37C 37D 37E 37F 37G

▪ A,B,C-Metal Plates; D-Lock and Key; E-Metal Bar; F-Screws for 37C; G-Metal Ring

▪ A,B,C-Metales de cerrojo; D-Cerrojo y llave; E-Barra de cerrojo; F-Tornillo para 37C; G-Aro de metal

38

X2Pcs

▪ Connect Metal Plate

▪ Plato metálico de conexión


▪SCREWS LIST ▪TORNILLOS

PART	QTY.	ITEM		PART	QTY.	ITEM	
A	50	3X15 MM		H	12	4X35 MM	
B	28	6X40 MM		I	6	4X20 MM	
C	6	6X30 MM		J	6	M6	
D	24	6X35 MM		K	16	4X14 MM	
E	18	6X12 MM			1		
F	2	6X115 MM			1		
G	4	6X40 MM			1		

THE ASSEMBLY STEPS START ON PAGE 10


CAM BOLT AND CAM LOCK TUTORIAL

THE INSTRUCTIONS BELOW
ARE NOT ACTUAL ASSEMBLY STEPS




This unit uses cam bolts and locks (also known as mini fixes). If you are not familiar with this kind of hardware, the below is a tutorial that explains how to use them on the steps where they are required.

1. Screw the bolt into the indicated hole on the panel indicated in the assembly step.




2. Join the other panel (with the big hole) to the panel with the bolt. If it comes with the cam locks already pre-installed, make sure to align them to receive the bolt's head (refer to point 3). There might be a very small gap between the panels which is normal.


If the cam locks come pre-installed, make sure they are aligned (see point 3).



3. Insert the cam lock on the panel with the big hole making sure it goes aligned to receive the bolt's head.




4. Use a Phillips screwdriver to turn the cam lock clockwise. This will lock the panels together and also will close any gaps.




**GENERAL ASSEMBLY TIPS AND TROUBLESHOOTING DURING ASSEMBLY:**



- *Before you start assembling, make sure you have all the parts and necessary hardware by doing a quick inventory.**
- *Follow the assembly instructions step by step, and do not skip any unless advised to do so by RTA PRODUCTS' Customer Service.**
- *On each step, and to avoid misalignments, always leave screws loose, and do not tighten them until all are in place.**
- *In wood panels, the laminate might be covering the holes.**
If there are no visible holes: Pass the tip of your finger around the area where the hole should be, and press against the surface to feel the indentation.
If the hole looks too small for the screw or bolt: carefully perforate the laminate with the tip of a pen.



- *In wood panels, some might have inserts that look like screws. Those inserts are either nuts or cam locks. Make sure they are aligned to receive the screws or bolts.**




- *Make sure to use the correct screws or bolts, and do not overtighten them.**
Using wrong screws or overtightening them might cause damage to the parts, and such damage is not covered by the product's warranty.




**CONSEJOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DURANTE EL ENSAMBLAJE:**



- *Antes de comenzar, haga un inventario rápido para asegurarse de tener todas las partes y tornillos necesarios.
- *Siga las instrucciones paso por paso, y no se salte ninguno a menos que se lo aconseje un representante de Servicio al Cliente de RTA PRODUCTS.
- *Para evitar desalineamientos, en cada paso que haga deje los tornillos medio puestos, y no los apriete hasta que todos estén colocados en sus lugares.
- *En paneles de madera, el laminado podría cubrir las perforaciones.
Si no ve los hoyos: Pase la punta del dedo por el area y presione contra la superficie para encontrar el hoyo.
Si el hoyo luce muy pequeño para el tornillo o perno: Con cuidado perforo el laminado con la punta de un lapicero (bolígrafo, pluma).



- *Algunos paneles pueden tener insertados lo que parecen tornillos, pero son tuercas o cerrajes: Asegúrese que estén alineados para recibir el tornillo o perno.




- *Asegúrese de usar los tornillos y pernos correctos, y no los apriete demasiado. Usar tornillos/pernos de tamaño incorrecto o sobre-apretarlos puede causar daño a las partes, lo cual no es cubierto por la garantía del producto.






■ Steps ■ Pasos

1




- Use Screws (A) to fix the Metal Plates (37B) to the Small Drawer Left Panels (21) and the File Drawer Left Panel (29).
- Use tornillos (A) para fijar las partes (37B) a los Paneles Izquierdos de las gavetas pequeñas (21) y el Panel Izquierdo de la Gaveta de Archivo (29).

■ SCREWS ■ TORNILLOS

A 3X15 MM 6PCS

2




- Press the Metal Ring (37G) into the hole of the Top Drawer Front Panel (23) from the face of the panel. Use Screws (A) to assemble the Lock (37D) to the Top Drawer Front Panel (23).
Make sure the rod on the lock is facing down, and the key must turn counter-clockwise.
- Presione el Aro de metal (37G) sobre el hueco del Panel Superior de la Gaveta Superior (23) por la parte delantera. Use tornillos (A) para ensamblar el Cerrojo (37D) al Panel Frontal de la Gaveta Superior.
Asegúrese que el tubo del cerrojo quede en posición hacia abajo, y que la llave gire contra las manecillas del reloj.

■ SCREWS ■ TORNILLOS

A 3X15 MM 2PCS


3



- Screw Bolt (B) to the back of the Top Drawer Front Panel (23) and the Middle Drawer Front Panel (24). Place the Small Drawer Left & Right Panels (21&22) over the Bolts (B) and secure the Panels (21&22) by turning their cam locks.

Slide down the Small Drawer Bottom Panels (25) between the Left, Right, and Front Panels (21, 22, 23), making sure it fits into the grooves.

- Atornille los pernos (B) a la parte posterior del Panel Frontal de la Gaveta Superior (24). Coloque los Paneles Derecho e Izquierdo (21 & 22) sobre los pernos (B), y asegure los paneles (21 & 22) haciendo girar los cerrajes. Deslice los Paneles Inferiores de las Gavetas Pequeñas (25) entre los Paneles Izquierdo, derecho y Frontal (21, 22 & 23), asegurándose que quede entre los canales.




▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

B 6X40 MM

8PCS



4



- Use Screws (H) to fix Small Drawer Back Panel (26) between Small Drawer Left & Right Panels (21&22).

- Use tornillos (H) para ensamblar el Panel Posterior de las Gavetas Pequeñas (26) entre los paneles (21 & 22).



▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

H 4X35 MM

8PCS



5



- SEPARATE THE SLIDERS (27) BY THEIR SHAPE: THE "L" SHAPE ONES WILL BE USED IN STEP #5, AND THE FLAT ONES IN STEP #17.
- SEPARARE LOS DESLIZADORES (27) DE ACUERDO A SU FORMA: LOS QUE TIENEN FORMA "L" SE USARÁN EN EL PASO #5, Y LOS PLANOS EN EL PASO #17.

- Align and match the selected holes of the moving part of the Small Drawer Sliders (27) with the pre-drilled holes of the Small Drawer Left & Right Panels (21&22) as illustrated and then use Screws (A) to fix them.
- Alinee los hoyos de la parte movable de los Deslizadores de las Gavetas Pequeñas (27) con los hoyos pre-perforados en los paneles Izquierdo y Derecho (21 & 22) como se muestra, y luego asegúrelos con los tornillos (A).


▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

A 3X15 MM

8PCS



6



- Use Screws (I) to fix the Handles (33) to the Top Drawer Front Panel (23) and Middle Drawer Front Panel (24).
- Use tornillos (I) para ensamblar las manijas (33) al Panel Frontal de la Gaveta Superior (23) y el Panel Frontal de la gaveta del medio (24).


▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

I 4X20 MM

4PCS



7



- Use Screws (A) to fix the Folder Hangers (35) to the File Drawer Front & Back Panels (28&31).

- Use tornillos (A) para ensamblar los Colgadores de la Gaveta de Archivo (35) a los paneles (28 & 31).


▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

A 3X15 MM


6PCS



8



- Screw Bolts (B) to the back of the File Drawer Front Panel (28). Place the File Drawer Left & Right Panels (29&30) over the Bolts (B) and secure the Panels (29&30) by turning their cam locks.
- Atornille los pernos (B) a la parte posterior del Panel Frontal de la Gaveta de Archivo (28). Coloque los Paneles Derecho e Izquierdo (29 & 30) sobre los pernos (B), y asegure los paneles (29 & 30) haciendo girar los cerrajes.




▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

B 6X40 MM

4PCS




9



- Slide down the File Drawer Bottom Panel (36) between the Left, Right, and Front Panels (28, 29 & 30), making sure it fits into the grooves.
- Deslice los Paneles Inferiores de la Gaveta de Archivo (36) entre los Paneles Izquierdo, derecho y Frontal (28, 29 & 30), asegurándose que quede entre los canales.

10



- Use Screws (H) to fix the File Drawer Back Panel (31) to the File Drawer Left & Right Panels (29&30).
- Use tornillos (H) para ensamblar el Panel Posterior de la Gaveta de Archivo (31) a los paneles Izquierdo y Derecho (29 & 30).


▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

H 4X35 MM

4PCS




11




- Insert the Hanging Files Tubes (32) and screw into File Drawer Front Panel (28).
- ⚠ **Attention: Do not over tighten them, as doing so will cause damaged to the panel.**
- Inserte los Tubos de Sostén para carpetas (32) atornillándolos al Panel Frontal de la Gaveta de Archivo (28).
- ⚠ **ATENCIÓN: No los apriete demasiado, porque pueden dañar el panel.**

12



- Open the slider (34) and hold it as shown. Press the locking lever up hard with the tip of your thumb to separate sliders into the outer rail (34a) and the inner rail (34b). (34b) will be used on step# 13, and (34a) on step# 17.
- Abra el deslizador (34) y sosténgalo como se muestra. Presione fuerte la palanca de cierre hacia arriba con la punta del dedo para separar los deslizadores en partes (34a) y (34b). (34b) se usará en el paso #13, y (34a) en el paso #17.

13



- Use Screws (A) to fix the Inner Rail (34B) to the File Drawer Left & Right Panels (29&30).
- Use tornillos (A) para ensamblar los deslizadores (34B) a los Paneles Izquierdo y Derecho de la Gaveta de Archivo (29 & 30).


▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

A 3X15 MM

6PCS



14



- Use Screws (I) to fix the Handle (33) to the File Drawer Front Panel (28).
- Use tornillos (I) para ensamblar la manija (33) al Panel Frontal de la Gaveta de Archivo (28).


▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

I 4X20 MM

2PCS




15



- First slide into the Metal Bar (37E) the 5 Metal Plates in the order shown in the drawing (37A, 37C, 37C, 37A, 37C). Then, tighten the Metal Plates (37C) on the marked position of the Metal Bar (37E) with Screws (37F).
- Primero deslice en la Barra de Metal (37E) las 5 piezas metálicas en el orden mostrado (37A, 37C, 37C, 37A, 37C). Después, apriete las piezas (37C) entre la posición marcada en la barra (37E), con los tornillos (37F).

16



- Use Screws (A) with the Metal Plates (37A) to assemble the Metal Bar (23E) to the Left Panel (1).
- Use tornillos (A) con las piezas (37A) para ensamblar la barra (23E) al panel (1).


▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

A 3X15 MM

8PCS



17



- Use Screws (A) to assemble the Small Drawer Sliders (27) and the Outer Rails (34A) to the Left & Right Panels (1 & 2). On (27), use the second hole from the front, and third hole from the end. On (34A), use the second and fifth hole from the end. Do not screw (34A) at the front yet.
- Use tornillos (A) para ensamblar los Deslizadores de la Gaveta Pequeña (27) y los rieles (34A) a los paneles Izquierdo y Derecho (1 & 2). En (27), use el Segundo hueco del frente, y el tercero del final. En (34A), use el Segundo y quinto hueco del final. No atornille (34A) al frente todavía.


▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

A 3X15 MM

12PCS



18



- Close the rails (34A) and slide the part with the bearings towards the back. The front hole will be visible on (34A), and secure them with screws (A).
- Cierre los rieles (34A) y deslice la balinera hacia atrás. El hueco del frente quedará visible en (34A), y asegúrelos con tornillos (A).


▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

A 3X15 MM

2PCS




19



- First screw the Bolts (B) on the inside face of the Left & Right Panels (1&2). Place the Back Panel (3) over the Bolts and tighten all cam locks on the inside face of Back Panel (3).

- Primero atornille los pernos (B) en la parte interior de los Paneles Izquierdo y Derecho (1 & 2). Coloque el Panel Posterior (3) sobre los pernos y gire todos los cerrajes de la parte interior del Panel Posterior (3).





▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

B 6X40 MM

4PCS



20



- Fix the Studs (6) to the Left & Right Frames (8&9). Use Screws (C) to assemble the Legs Bottom Support Tube (5) to the Bottom Panel (4). Then fix the Studs (6) to the tubes (5).


- Inserte los Topes (6) a las Estructuras Izquierda y Derecha (8 & 9). Use tornillos (C) para ensamblar los Tubos de Soporte Inferior (5) al Panel Inferior (4). Luego ensamble los Topes (6) a los tubos (5).

▪ SCREWS ▪ TORNILLOS


C 6X30 MM

4PCS

21



- Screw the Bolts (B) in the corresponding holes of the back face of the Bottom & Top Panels (4&7). Then place the Left & Right Panels (1&2) over the bolts of the Bottom Panel (4). Then insert the bolts of the Top Panel (7) into the holes of the Left & Right Panels (1&2). Finally tighten the cam locks in the inside faces of the Left & Right Panels (1&2).
- Atornille los pernos (B) en los hoyos correspondientes en la parte posterior de los Paneles Superior e Inferior (4 & 7). Luego coloque los Paneles Izquierdo y Derecho (1 & 2) sobre los pernos del Panel Inferior (4). Luego inserte los pernos del Panel Superior (7) en los hoyos de los Paneles Izquierdo y Derecho (1 & 2). Por ultimo, gire los cerrajes en la parte interior de los Paneles Izquierdo y Derecho (1 & 2).




▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

B 6X40 MM

 12PCS


22




- Use Screws (C) to fix the Top Support Tubes (15) to the Small Table Panel (16).
- Use tornillos (C) para unir los los Tubos de Soporte Superior (15) al Panel de mesa pequeño (16).

▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

C 6X30 MM

 2PCS

23



- Insert the Right Connect Tubes (12) into the Left Front Connect Tube (10) and Left Back Connect Tube (11). Use Screws (D&J) to tighten them.
- Inserte los Tubos de Conexión Derecho (12) en el Tubo frontal de Conexión Izquierdo (10) y el Tubo Posterior de Conexión Derecho (11). Use tornillos y tuercas (D & J) para asegurarlos.

■ SCREWS ■ TORNILLOS
D 6X35 MM



4PCS

J M6


4PCS

****There are 2 options to assemble your desk, please choose it according to your preference, and follow the next steps A or B.**

****Hay 2 opciones para ensamblar su escritorio, por favor escoja una de acuerdo a su preferencia, y continúe con los siguientes pasos A o B.**

A
A1-A7

B
B1-B7


A1




- Use Screws (E) to fix the Left Front Connect Tube, Left Back Connect Tube and Right Connect Tube (10, 11 & 12) to the Left & Right Frames (8 & 9). Please pay attention to the position of the tubes as shown.
- Use tornillos (E) para ensamblar el Tubo Conector Frontal de la Izquierda, el Tubo posterior de conexión derecha y el Tubo Conector derecho (10, 11 & 12) a las estructuras Izquierda y Derecha (8 & 9). Por favor fíjese bien en las posiciones de los tubos tal como se muestra.


▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

E 6X12 MM

 16PCS



A2



- Assemble the Right Support Structure (13) to the Right Frame (9) and Right Connect Tube (12) using Screws (D, E, J). Assemble the Left Support Structure (14) to the Left Frame (8) and Left Back Connect Tube (11) using Screws (D, E, J). Please pay attention to the position of the screws.
- Ensamble la Estructura de Soporte Derecha (13) a la Estructura Derecha (9) y el Tubo Conector Derecho (12) usando tornillos (D, E, J). Ensamble la Estructura de soporte izquierda (14) a la Estructura Izquierda (8) y el Tubo posterior de conexión derecha (11) usando tornillos (D, E, J). Por favor fíjese bien en las posiciones de los tornillos tal como se muestra.

▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

D 6X35 MM

 2PCS



E 6X12 MM

 2PCS




J M6

 2PCS



A3



■ SCREWS ■ TORNILLOS

G 6X40 MM




4PCS



- Use Screws (G) to assemble the Long Tubes (17) between the Left Front Connect Tube (10) and the Support Frame (18).
- Use tornillos (G) para ensamblar los Tubos Largos (17) entre el Tubo frontal de conexión izquierdo (10) y la Estructura de soporte superior (18).

A4



■ SCREWS ■ TORNILLOS


D 6X35 MM



18PCS



F 6X115 MM




2PCS



- Assemble the Small Table Panel (16), the Corner Table Panel (19) and the Big Table Panel (20) using Screws (D & F).
DO NOT TIGHTEN ANY SCREWS UNTILL ALL ARE IN PLACE.
Please pay attention of the position of the screws.
- Ensamble el Panel de mesa pequeño (16), Panel de Mesa Esquinero (19), y el Panel de Mesa Grande (20) usando tornillos (D & F).
NO APRIETE NINGUN TORNILLO HASTA QUE TODOS ESTÉN COLOCADOS.
Por favor fíjese bien en las posiciones de los tornillos tal como se muestra.

A5



- Assemble the Connect Metal Plates (38) on the bottom and between the Corner Table Panel (19) and the Big Table Panel (20) using Screws (K).
- *Ensamble los Platos Metálico de Conexión (38) por debajo y entre medio del Panel de Mesa Esquinero (19) y el Panel de Mesa Grande (20) usando tornillos (K).*


- SCREWS - TORNILLOS

K 4X14 MM

16PCS



A6

**1st**

Inner silver ball bearing slide

STOP


Make sure inner silver ball bearing slide is at the front of the slide mount and in lock position (over the hump), as shown.
Asegúrese que las balineras estén hacia el frente como se muestra.

2nd


Align both sides of slide runners to slide mounts' openings, then slide all the way in. Apply small force to insert completely if needed.
Alinee los deslizadores en ambos lados y deslice lenta y firmemente. Aplique un poco de fuerza si fuera necesario.

- Carefully slide drawers onto rails and push firmly and evenly until they are completely closed.
- *Deslice firme pero cuidadosamente las gavetas hasta que queden completamente cerradas.*

A7



B1



- Use Screws (E) to fix the Left Front Connect Tube, Left Back Connect Tube and Right Connect Tube (10, 11&12) to the Left & Right Frames (8&9). Please pay attention to the position of the tubes as shown.
- Use tornillos (E) para ensamblar el Tubo Conector Frontal de la Izquierda, el Tubo posterior de conexión derecho y el Tubo Conector derecho (10, 11 & 12) a las estructuras Izquierda y Derecha (8 & 9). Por favor fíjese bien en las posiciones de los tubos tal como se muestra.

▪ SCREWS ▪ TORNILLOS


E 6X12 MM



16PCS




B2



- Assemble the Right Support Structure (13) to the Right Frame (9) and Left Back Connect Tube (11) using Screws (D, E, J). Assemble the Left Support Structure (14) to the Left Frame (8) and Right Connect Tube (12) with using Screws (D, E, J). Please pay attention to the position of the screws.
- *Ensamble la Estructura de Soporte Derecha (13) a la Estructura Derecha (9) y el Tubo Posterior de Conexión Derecho (11) usando tornillos (D, E, J). Ensamble la Estructura de soporte izquierda (14) a la Estructura Izquierda (8) y el Tubo de conexión derecho (12) usando tornillos (D, E, J). Por favor fijese bien en las posiciones de los tornillos tal como se muestra.*

▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

D 6X35 MM


2PCS


E 6X12 MM



2PCS


J M6


2PCS



B3



- Use Screws (G) to assemble the Long Tubes (17) between the Left Front Connect Tube (10) and the Support Frame (18).
- *Use tornillos (G) para ensamblar los Tubos Largos (17) entre el Tubo frontal de conexión izquierdo (10) y la Estructura de soporte superior (18).*


▪ SCREWS ▪ TORNILLOS

G 6X40 MM


4PCS



B4



- Assemble the Small Table Panel (16), the Corner Table Panel (19) and the Big Table Panel (20) using Screws (D&F).

DO NOT TIGHTEN ANY SCREWS UNTILL ALL ARE IN PLACE.

Please pay attention of the position of the screws.

- Ensamble el Panel de mesa pequeño (16), Panel de Mesa Esquinero (19), y el Panel de Mesa Grande (20) usando tornillos (D & F).
- NO APRIETE NINGUN TORNILLO HASTA QUE TODOS ESTÉN COLOCADOS.**
Por favor fíjese bien en las posiciones de los tornillos tal como se muestra.

■ SCREWS ■ TORNILLOS


D 6X35 MM

18PCS

F 6X115 MM

2PCS

B5



- Assemble the Connect Metal Plates (38) on the bottom and between the Corner Table Panel (19) and the Big Table Panel (20) using Screws (K).


- Ensamble los Platos Metálico de Conexión (38) por debajo y entre medio del Panel de Mesa Esquinero (19) y el Panel de Mesa Grande (20) usando tornillos (K).

■ SCREWS ■ TORNILLOS


K 4X14 MM

16PCS

B6




1st



Make sure inner silver ball bearing slide is at the front of the slide mount and in lock position (over the hump), as shown.
Asegúrese que las balineras estén hacia el frente como se muestra.


2nd



Align both sides of slide runners to slide mounts' openings, then slide all the way in. Apply small force to insert completely if needed.
Alinee los deslizadores en ambos lados y deslice lenta y firmemente. Aplique un poco de fuerza si fuera necesario.

- Carefully slide drawers onto rails and push firmly and evenly until they are completely closed.
- Deslice firme pero cuidadosamente las gavetas hasta que queden completamente cerradas.

B7



TECHNI MOBILI WARRANTY

**DESKS/LAPTOP CARTS/FILE CABINETS: LIMITED 5-YEAR WARRANTY**

RTA Products, LLC warrants to the Original Purchaser who acquired a new product from RTA Products or its authorized resellers that this product will be free from defects in its workmanship and materials, under normal use and service conditions, as described herein. "Defects" as used in this warranty, is defined as any imperfections that impair the use of the furniture or product. RTA Products LLC will replace any defective part, at its discretion, and without charge to the original purchaser other than the freight from the end consumer to RTA Products.

Replacement parts can only be supplied if parts are available. Items out of production may be unavailable. This warranty will be effective for the applicable time period beginning the date of purchase on your original sales receipt. RTA product's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing products or parts as provided herein. This product has been designed for and is intended for office and home-office use only. This warranty is Original Purchaser's sole remedy for product defects, and this warranty does not extend to any product, or damage to any product, caused by or attributed to abuse or misuse, products used for commercial or rental purposes, use modifications of, or attachments to the product, and products or parts not used, maintained, or extended hereunder is in lieu of any and all other warranties, express or implied, including without limitations any implied warranty or merchantability or of fitness for a particular purpose. Please note, all desks made with PVC Laminate surface should not be exposed to direct sunlight, as it may damage the material. Damage of this nature is not covered under this warranty.

RTA Products will not be responsible for indirect, special, incidental or consequential damages. This warranty is limited to merchandise purchased in the Continental United States, excludes AK, HI and PR. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

To file a Claim within the 48 contiguous United States:

Email us to warranty@rtaproducts.com to explain the defect and provide your name, address, phone number, model number of our product, date and place, and proof of purchase. Please provide pictures of the damage or defect. If we determine that a replacement will remedy the situation, and in order to determine the extent or the cause of the defect, purchaser may be requested to send the part in question at purchaser's expense. Once we receive the part, we will examine it and determine whether the claim is valid (or not), and then proceed to send the replacement. We will ship the replacement at our expense.

Replacement Parts for International Customers & AK-HI-PR orders:

RTA Products will replace the part free of charge, while **the customer is responsible for shipping costs plus any International local taxes or duties.**