


6 DRAWER DRESSER / COMMODE À 6 TIROIRS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE



IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail , by Fax, or toll free parts number

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel, par télécopieur ou au numéro sans frais

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

We Warrant , to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered.

The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory.

We will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail , by Fax or toll free parts number






SOIN DU MOBILIER :


- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT


1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

aa = 4 pcs Wood Screw 2 inch Vis à bois 2 po +1 Extra 	bb = 4 pcs Wood Screw 1 1/4 inch Vis à bois 1 1/4 po +1 Extra 
cc = 4 pcs Wood Screw 1/2 inch Vis à bois 1/2 po +1 Extra 	dd = 82 pcs Wood Screw 1 1/4 inch Vis à bois 1 1/4 po +1 Extra 
ee = 36 pcs Wood Screw 3/4 inch Vis à bois 3/4 po +1 Extra 	ff = 36 pcs Camlock Bolt Boulons Camlock +1 Extra 
gg = 36 pcs Camlock Vis Camlock +1 Extra 	hh = 12 sets Handle with Bolt Poignée et boulons 
ii = 1 set Safety Bracket Kit Supports de sécurité 	



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES




NO	DESCRIPTION	QTY	CTN
A	TOP PANEL	1	1/2
B	LEFT ASSEMBLY	1	2/2
C	RIGHT ASSEMBLY	1	2/2
D	DIVIDER	1	2/2
E	FRONT APRON	1	1/2
F	FRONT RAIL	2	1/2
G	FRONT BOTTOM RAIL	1	1/2
H	UPPER BACK PANEL	1	1/2
I	LOWER BACK PANEL	1	1/2
J	DUST PANEL	2	1/2
K	SMALL DRAWER FRONT	2	1/2
L	SMALL DRAWER LEFT	2	2/2
M	SMALL DRAWER RIGHT	2	2/2
N	SMALL DRAWER BACK	2	1/2
O	SMALL DRAWER BASE	2	1/2
P	DRAWER SUPPORT	6	1/2
Q	LARGE DRAWER FRONT	4	1/2
R	LARGE DRAWER LEFT	4	2/2
S	LARGE DRAWER RIGHT	4	2/2
T	LARGE DRAWER BACK	4	1/2
U	LARGE DRAWER BASE	4	1/2

NO	DESCRIPTION	QTY	CTN
A	PANNEAU DU DESSUS	1	1/2
B	D'ASSEMBLAGE GAUCHE	1	2/2
C	D'ASSEMBLAGE DROIT	1	2/2
D	PANNEAU DE SÉPARATION	1	2/2
E	ARMATURES AVANT	1	1/2
F	CADRE AVANT	2	1/2
G	CADRE INFÉRIEUR AVANT	1	1/2
H	PANNEAU SUPÉRIEUR ARRIÈRE	1	1/2
I	PANNEAU INFÉRIEUR ARRIÈRE	1	1/2
J	PANNEAU INFÉRIEUR	2	1/2
K	PANNEAU AVANT POUR PETITS TIROIRS	2	1/2
L	PANNEAU GAUCHE POUR PETITS TIROIRS	2	2/2
M	PANNEAU DROIT POUR PETITS TIROIRS	2	2/2
N	PANNEAU ARRIÈRE POUR PETITS TIROIRS	2	1/2
O	PANNEAU DE FOND POUR PETITS TIROIRS	2	1/2
P	SUPPORTS POUR TIROIRS	6	1/2
Q	PANNEAU AVANT POUR GRANDS TIROIRS	4	1/2
R	PANNEAU GAUCHE POUR GRANDS TIROIRS	4	2/2
S	PANNEAU DROIT POUR GRANDS TIROIRS	4	2/2
T	PANNEAU ARRIÈRE POUR GRANDS TIROIRS	4	1/2
U	PANNEAU DE FOND POUR GRANDS TIROIRS	4	1/2


- 1 Attach Camlock Bolts (ff) to Top Panel (A), Left & Right Assembly (B) & (C), Front Apron & Rail (E) & (F), Front Bottom Rail (G) & Lower Back Panel (I).

Fixez des boulons Camlock (ff) aux panneau du dessus (A), d'assemblage gauche (B) et droit (C), armatures (E) et cadre avant (F), cadre inférieures avant (G) et aux panneau inférieures arrière (I).




2 Attach Lower Back Panel (I) to Upper Back Panel (H) using Camlocks (gg).

Fixez les panneau inférieur arrière (I) à la panneau supérieur arrière (H) à l'aide de vis camlock (gg).




3 * Attach Camlock Bolt (ff) to unit.
* Attach Divider (D) to unit using Camlocks (gg).

* Fixez les boulons camlock (ff) à l'unité.
* Fixez les panneau de séparation (D) à l'unité à l'aide de vis camlock (gg).




4 Attach Front Apron, Rail & Bottom Rail (E), (F) & (G) to unit using Camlocks (gg).

Fixez les armatures avant (E), cadre avant (F) et cadre inférieur avant (G) à l'unité à l'aide de vis camlock (gg).




5 Attach Left & Right Assemblies (B) & (C) to unit using Camlocks (gg).

Fixez aux d'assemblage gauche (B) et droit (C) à l'unité à l'aide de vis camlock (gg).




- 6 * Slide Dust Panels (J) into the groove & attach Wood Screws (cc) to lock Dust Panels (J).
* Attach Wood Screws (bb) to unit.

* Glisser les panneaux inférieurs (J) dans les fentes, les fixer avec les vis à bois (cc).
* Fixez les vis à bois (bb) à l'unité.




- 7 Attach Top Panel (A) to unit using Wood Screws (aa) and Camlocks (gg).

Fixez le panneau du dessus (A) à l'unité à l'aide de vis à bois (bb) et vis camlock (gg).



8


- * Attach Handles (hh) to Small Drawer Front (K) using Bolts (hh).
 - * Attach Small Drawer Left and Right (L) and (M) to Small Drawer Back (N) using Wood Screws (dd).
 - * Slide Small Drawer Base (O) into the groove.
 - * Attach Small Drawer Front (K) to Small Drawer Left and Right Side (L) and (M) using Wood Screws (dd).
 - * Attach Drawer Support (P) to unit using Wood Screws (dd).
 - * Do the same step to the next Small Drawer.
-
- * Fixez une poignée (hh) au panneau avant pour petit tiroir (K) à l'aide d'un boulon (hh).
 - * Fixez le panneau latéral gauche (L) et droit (M) au panneau arrière pour petit tiroir (N) à l'aide de vis à bois (dd).
 - * Glissez le panneau de fond pour petit tiroir (O) dans la fente.
 - * Fixez le panneau avant pour petit tiroir (K) au panneau latéral gauche (L) et droit (M) à l'aide de vis à bois (dd).
 - * Fixez les supports pour tiroirs (P) à l'unité à l'aide de vis à bois (dd).
 - * Suivez le même processus pour l'autre petit tiroir.



9

- * Attach Handles (hh) to Large Drawer Front (Q) using Bolts (hh).
- * Attach Large Drawer Left and Right (R) and (S) to Large Drawer Back (T) using Wood Screws (dd).
- * Slide Large Drawer Base (U) into the groove.
- * Attach Large Drawer Front (Q) to Large Drawer Left and Right Side (R) and (S) using Wood Screws (dd).
- * Attach Drawer Support (P) to unit using Wood Screws (dd).
- * Do the same step to the next Large Drawers.

- * Fixez une poignée (hh) au panneau avant pour grand tiroir (Q) à l'aide d'un boulon (hh).
- * Fixez le panneau latéral gauche (R) et droit (S) au panneau arrière pour grand tiroir (T) à l'aide de vis à bois (dd).
- * Glissez le panneau de fond pour grand tiroir (U) dans la fente.
- * Fixez le panneau avant pour grand tiroir (Q) au panneau latéral gauche (R) et droit (S) à l'aide de vis à bois (dd).
- * Fixez les supports pour tiroirs (P) à l'unité à l'aide de vis à bois (dd).
- * Suivez le même processus pour l'autre grand tiroir.









10

- * Slide all the Drawers into unit.
- * Adjust the adjuster that has already been assembled to the legs to stabilize your Dresser.
- * To prevent your Dresser from tipping over, you may install the optional Safety Bracket Kit (ii) as follows:
 - 1 Attach Mounting Brackets (ii1) to the backside of unit using Wood Screws (ii4).
 - 2 Attach the rest of Mounting Brackets (ii1) to the wall using Anchor (ii2) and Anchor Screw (ii3).
 - 3 Lace the end of the Restraint Strap (ii5) through the larger hole in each mounting bracket.
- * Glissez tous les tiroirs dans l'unité.
- * Ajustez les régleurs déjà installés sur les pattes afin de stabiliser la commode.
- * Pour empêcher la commode de basculer, vous pouvez installer l'option kit support de sécurité (ii) comme suit:
 - 1 Fixez la plaque de support (ii1) à l'arrière de l'appareil à l'aide de vis à bois (ii4).
 - 2 Fixez l'autre plaque de support (ii1) au mur à l'aide de cheville plastique (ii2) et de la vis (ii3).
 - 3 Insérer l'extrémité de la sangle de retenue (ii5) à travers les trous le plus large de chaque plaque de support et fermez la.

Safety Bracket Kit consist of :			
ii 1		Mounting Bracket	4 pcs
ii 2		Anchor	2 pcs
ii 3		Anchor Screw	2 pcs
ii 4		Wood Screw	2 pcs
ii 5		Restraint Strap	2 pcs


Le support de sécurité consiste en:			
ii 1		Plaquette de support	4 pcs
ii 2		Cheville plastique	2 pcs
ii 3		Vis pour cheville	2 pcs
ii 4		Vis à bois	2 pcs
ii 5		Sangle de retenue	2 pcs






I. IF THE DRAWER DOES NOT ALIGN

I. SI UN TIROIR EST MAL ALIGNÉ




Loosen slightly the upper screws.

Desserrez légèrement les vis dans les supérieurs.



Insert the drawer into the main body, then adjust the drawer front panel left or right and up or down, until the drawer gaps look proportional.

Remplacez le tiroir dans l'unité, pour ensuite ajuster le panneau avant du tiroir, de gauche à droite ou de bas en haut, jusqu'à ce que l'espace soit proportionnel tout autour.




Pull the drawer open slowly and tighten the upper screws. Make sure the front panel does not move and lock the drawer front panel into position using Wood Screws (ee).

Tirez doucement le tiroir et serrez les vis dans les coins supérieurs. Assurez-vous que le panneau avant ne bouge pas et fixez-le en place à l'aide de vis à bois (ee).

II. IF THE DRAWER ALREADY ALIGNS

II. SI LE TIROIR EST DÉJÀ ALIGNÉ



Pull out drawer slowly. Lock the drawer front panel into position using Wood Screws (ee).

Si le tiroir est déjà aligné, retirez-le doucement. Fixez le panneau avant en place à l'aide de vis à bois (ee).